

Zdravotnická laboratoř IMMUNIA, Thámová 183/11, 186 00 Praha 8, tel.: 222 311 317, www.immunia.org

Číslo pojištěnce	Příjmení		Pohlaví při narození M Ž	
Jméno, titul	Datum narození	Základní dg.	Ostatní dg.	
Pojišťovna	IČZ	Odbornost lékaře	Datum a čas odběru	
Adresa			Datum a čas separace	


HUMORÁLNÍ IMUNITA		BUNĚČNÁ IMUNITA	SÉROLOGIE ¹⁾
Základní vyšetření		Běžné vyšetření	Infekční sérologie
FW	ANA screen (IgG) ¹⁾	Tly (CD3)	Lymeská borrelióza IgG, IgM
ASLO	ANA (IgG, IgA, IgM) ¹⁾	Tly (CD4/CD8)	Lymeská borrelióza blot (IgG, IgM)
IgG, IgA, IgM	ANA titr ¹⁾	aktivované Tly (CD3 ⁺ /Dr ⁺)	
podtřídy IgG	ENA screen ¹⁾	Bly (CD20)	EBV VCA IgG, VCA IgM, EA IgG, EBNA IgG
IgG1	ENA typizace ELISA ¹⁾	NK buňky (CD3 ⁺ /CD56 ⁺)	CMV IgG, IgM
IgG3	ENA typizace blot ¹⁾	HLA B27	Mycopl. pneumoniae IgG, IgM
CIK vazbou C1q	DFS 70 ¹⁾	fagocytóza	Chl. pneumoniae IgG, IgM, IgA
C3	ds DNA ¹⁾	metab.vzplanutí	Chl. trachomatis IgG, IgM, IgA
C4	Hepatopatie	T – regulační lymfocyty CD4+ CD25+ CD127dim	Chl. psittaci IgG, IgM, IgA
CH50	AMA ¹⁾	Krevní obraz	HSV1, 2 IgG, IgM
MBL	ASMA	KO + diff	HSV1, 2 blot (IgG)
C1 inhibitor – koncentrace	LKM	* Blastické transformace	VZV IgG, IgM
C1 inhibitor – funkce	hepatopatie – blot (M2, LKM-1 a další)	spontánní	Anamnestické protilátky
CRP	Vaskulitidy a nefrologie	PHA	tetanus IgG
α-1 antitrypsin	ANCA screen	ConA	VZV IgG
ELFO + celk.bílkovina	MPO ¹⁾	PWM	
imunofixace sérum ¹⁾	PR3 ¹⁾		
Alergologie	GBM		
IgE	Antifosfolipidový syndrom	TEST AKTIVACE BASOFILŮ	
ECP	ACLA (IgG, IgM)	kontrola negativní (spontánní)	
tryptáza	APLA β 2 glykoprot. (IgG, IgM)	kontrola pozitivní (anti-IgE)	
specif. IgE (viz jiná žádanka)	fosfatidylserin (IgG, IgM)	Alergeny	
Gastroenterologie	fosfatidylinositol (IgG, IgM)	vosa	mouka pšeničná
gliadin deamidovaný (IgG, IgA)	annexin (IgG, IgM)	včela	mléko
EMA (IgA) ¹⁾	protrombin (IgG, IgM)	komár	soja
tk. transglutamináza (IgA) *	Orgánově spec. autoprotilátky		vejce
tk. transglutamináza (IgG) ¹⁾	TPO	bříza	
ASCA (IgA, IgG)	TG	bojíněk	derm. pteronyssium
GPCA	ASP (anti spermie)	pelyněk	derm. farinae
DAO (koncentrace)	ZP (anti zona pellucida)	PRO VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY A POTRAVINY OBRAŤTE, PROSÍM, ŽÁDANKU	
funkční test degradace histaminu	GADA		
Rvmatologie	StMA	Ostatní typy našich žádanek k dispozici na www.immunia.org	
RF (latex)	Vyšetření nehrazené ZP		
RF (IgG, IgA, IgM)	pepsin ve slinách (PEPTEST)		
CCP			
MCV			

Druh materiálu: ☐ srážlivá krev ☐ nesrážlivá krev ☐ jiné:

POŽADAVKY NA ODBĚR KRVE:	
SEDIMENTACE:	krev - citrát
HUMORÁLNÍ IMUNITA:	4-8 ml krve v závislosti na množství požadavků
BUNĚČNÁ IMUNITA:	nesrážlivá krev – heparin (současné nutný odběr KO)
KREVNÍ OBRAZ:	nesrážlivá krev – K3 EDTA
SÉROLOGIE:	2-6 ml krve v závislosti na množství požadavků
1) O indikaci dalšího vyšetření rozhoduje dle výsledku lékař – imunolog v laboratoři.	
* SOUČÁSTÍ VYŠ. INTOLERANCE LEPKU JE STANOVENÍ IgA V SÉRU; NENÍ-LI ZNÁMO, VYŠETŘÍME. JINAK NELZE HODNOTIT.	
* BLASTICKÉ TRANSFORMACE: odběry pouze v pondělí (heparin)	

Terapie
Důvod vyšetření
jmenovka
razítko
podpis lékaře

VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY				VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA POTRAVINY			
Test aktivace basofilů		Test blastické transformace		Test aktivace basofilů		Test blastické transformace	
Z jednoho odběru je možné vyšetřit maximálně 3 léky.				negativní kontrola		negativní kontrola	
negativní kontrola		negativní kontrola		pozitivní kontrola		pozitivní kontrola	
pozitivní kontrola		pozitivní kontrola		mouka pšeničná		gluten	
nesteroidní antirevmatika				kravské mléko		pšeničná mouka	
diclofenac		diclofenac		vejce		kravské mléko	
ibuprofen		ibuprofen		sója		vejce	
kys. acetylsalicylová		kys. acetylsalicylová		další potraviny:		sója	
paracetamol		paracetamol				další potraviny:	
lokální anestetika							
lidocain		lidocain					
marcain		marcain				jiné:	
mepivastesin		mepivastesin				nikl	
mesocain		mesocain					
supracain		supracain		Poznámka: Prosíme o vyplnění dotazníku <i>DOTAZNÍK PŘI VYŠETŘENÍ NA LÉKOVOU ALERGIÍ</i> (ke stažení na www.immunia.org nebo k vyzvednutí na recepci).			
antibiotika a chemoterapeutika							
amoxicilin + kys. klavul.		amoxicilin + kys. klavul.					
azitromycin		azitromycin					
cefuroxim		cefuroxim					
ciprofloxacin		ciprofloxacin					
ofloxacin		ofloxacin					
penicilin G		penicilin G					
sulfamethoxazol + trimetop.		sulfamethoxazol + trimetop.					
myorelaxancia							
rocuronium		rocuronium					
suxamethonium		suxamethonium					
další (přinesené léky)		další (přinesené léky)					



Na odběry přijďte nalačno (lehká večeře, ráno pouze neslazené nápoje).

Odběry krve jsou prováděny Po–Pá v **7–8.30 hod. DOSPĚLÍ**
Po, Út, Pá v **7–8.30 hod. DĚTI**

Jdete-li na odběr s dítětem do 1 roku věku nebo s dítětem problémově odebratelným, domluvte si návštěvu předem telefonicky.

Tel.: 224 829 466, immunia@immunia.org

Na odběry pro vyšetření prováděná v naší laboratoři můžete využít následující zdravotnická zařízení.

Informace o podmínkách odběru krve (vč. času) jednotlivých pracovišť zjistíte na www.immunia.org

medalerga Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví
Tel.: 602 683 578

Alergo Poliklinika Mazurská 484/2
Praha 8 - Bohnice
Tel.: 283 024 300

Alergologie Opatovská Poliklinika Opatovská 1763
dveře číslo 219, Praha 4
Tel.: 602 561 470