

Zdravotnická laboratoř IMMUNIA, Thámova 183/II, 186 00 Praha 8, tel.: 222 311 317, fax: 222 310 179, www.immunia.org

Číslo pojištěnce	Příjmení	Pohlaví M Ž	
Jméno, titul	Datum narození	Základní dg.	Ostatní dg.
Pojišťovna	IČZ	Odbornost lékaře	Datum a čas odběru
Adresa			Datum a čas separace

HUMORÁLNÍ IMUNITA		BUNĚČNÁ IMUNITA	SÉROLOGIE 1)
Základní vyšetření	Autoprotilátky	Běžné vyšetření	ASLO
FW	RF (latex)	Tly (CD3)	Lymeská borrelióza
IgG, IgA, IgM	RF (IgG, IgA, IgM)	Tly (CD4/CD8)	IgG, IgM
sekreční IgA (sliny)	CCP MCV	aktivované Tly (CD3 ⁺ /Dr ⁺)	blot (IgG, IgM)
podtídy IgG	ANA (IgG, IgA, IgM) ¹⁾	Bly (CD20)	EBV
IgG1 IgG2	ANA titr ¹⁾	NK buňky (CD3 ⁻ /CD56 ⁺)	VCA IgG, IgM, EA IgG, EBNA IgG
IgG3 IgG4	ENA typizace ELISA ¹⁾	HLA B27	blot (IgG, IgM)
IgE	ENA typizace blot ¹⁾	fagocytóza	
ECP	ds DNA ¹⁾	metab.vzplanutí	CMV
tryptáza	ACLA (IgG, IgM)	T – regulační lymfocyty – naivní CD4+ CD25+ CD127dim CD45 RA+	IgG, IgM
specif. IgE (viz jiná žádanka)	ACLA b 2 glykoprot. (IgG, IgM)		avidita
C3	GADA	Krevní obraz	HSV1, 2
C4	AMA	KO + diff	IgG, IgM
CH50	LKM	* Blastické transformace	blot (IgG, IgM)
C1 inhibitor – koncentrace	hepatopatie – blot (M2, LKM-1 a další)	spontánní	Chlamydie
C1 inhibitor – funkce	ASMA	PHA	Chl. pneum. (IgG, IgA, IgM)
CRP	GPCA	ConA	Chl. trachom. (IgG, IgA, IgM)
cirkul. IK-PEG	GBM	PWM	
ANA screen (IgG) ¹⁾	ANCA screen		OČKOVÁNÍ
ENA screen ¹⁾	ANCA typizace IF		tetanus IgG
Další proteiny	ANCA dot (MPO, PR3, GBM)		
ELFO + celk.bílkovina	StMA	TEST AKTIVACE BASOFILŮ	
imunofixace sérum	TPO	kontrola negativní (spontánní)	
lehké řetězce (κ, λ)	TG	kontrola pozitivní (anti-IgE)	
Proteiny akutní fáze	ASCA (IgA, IgG)	Alergeny	
α-1 antitrypsin	fosfatidylserin (IgG, IgM)	vosa	mouka pšeničná
Potravinové intolerance	fosfatidylinositol (IgG, IgM)	včela	mléko
kravské mléko (IgG, IgA)	annexin (IgG, IgM)	komár	soja
gliadin deamidovaný (IgG, IgA)	protrombin (IgG, IgM)	bromelain	vejce
EMA (IgA)	ASP (anti spermie)	další...	
tk. transglutamináza (IgA) *	OV (anti ovaria)		
tk. transglutamináza (IgG)	ZP (anti zona pellucida)		
Vyšetření nehrazené ZP		PRO VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY A POTRAVINY OBRAŤTE, PROSÍM, ŽÁDANKU	
pepsin ve slinách (PEPTEST) (viz ceník)	Histaminová intolerance	Ostatní typy našich žádanek k dispozici na www.immunia.org	
	DAO (koncentrace)		
	funkční test degradace histaminu		

Druh materiálu: srážlivá krev nesrážlivá krev sliny jiné:

POŽADAVKY NA ODBĚR KRVE:

SEDIMENTACE: krev - citrát

HUMORÁLNÍ IMUNITA: 4-8 ml krve v závislosti na množství požadavků

BUNĚČNÁ IMUNITA: nesrážlivá krev – heparin (současně nutný odběr KO)

KREVNÍ OBRAZ: nesrážlivá krev – K3 EDTA

SÉROLOGIE: 2-6 ml krve v závislosti na množství požadavků


SLINY:

Terapie
Důvod vyšetření
jmenovka
razítko
podpis lékaře

1) O indikaci dalšího vyšetření rozhoduje dle výsledku lékař – imunolog v laboratoři.

- * SOUČÁSTÍ VYŠ. INTOLERANCE LEPKU JE STANOVENÍ IgA V SÉRU; NENÍ-LI ZNÁMO, VYŠETŘÍME. JINAK NELZE HODNOTIT.
- * BLASTICKÉ TRANSFORMACE: odběry pouze v pondělí (heparin)

VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY		VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA POTRAVINY	
Test aktivace basofilů	Test blastické transformace	Test aktivace basofilů	Test blastické transformace
Z jednoho odběru je možné vyšetřit maximálně 3 léky.		negativní kontrola	negativní kontrola
negativní kontrola	negativní kontrola	pozitivní kontrola	pozitivní kontrola (tetanus toxoid)
pozitivní kontrola	pozitivní kontrola (tetanus toxoid)	mouka pšeničná	gluten
nesteroidní antirevmatika		mouka žitná	kravské mléko
diclofenac	diclofenac	kravské mléko	vejce
ibuprofen	ibuprofen	vejce	sója
kys. acetylsalicylová	kys. acetylsalicylová	sója	další potraviny:
paracetamol	paracetamol	další potraviny:	
lokální anestetika			
lidocain	lidocain		
marcain	marcain		jiné:
mepivastesin	mepivastesin		nikl
mesocain	mesocain		
supracain	supracain		
ubistesin	ubistesin		
antibiotika a chemoterapeutika		Poznámka: Prosíme o vyplnění dotazníku <i>DOTAZNÍK PŘI VYŠETŘENÍ NA LÉKOVOU ALERGIÍ</i> (ke stažení na www.immunia.org nebo k vyzvednutí na recepci).	
amoxicilin + kys. klavul.	amoxicilin + kys. klavul.		
azitromycin	azitromycin		
cefuroxim	cefuroxim		
ciprofloxacín	ciprofloxacín		
ofloxacin	ofloxacin		
penicilin G	penicilin G		
sulfamethoxazol + trimetop.	sulfamethoxazol + trimetop.		
myorelaxancia			
rocuronium	rocuronium		
suxamethonium	suxamethonium		
další (přinesené léky)	další (přinesené léky)		



Na odběry přijďte nalačno (lehká večeře, ráno pouze neslazené nápoje).

Odběry krve jsou prováděny Po–Pá v 7–8.30 hod.

Jdete-li na odběr s dítětem do 1 roku věku nebo s dítětem problémově odebratelným, domluvte si návštěvu předem telefonicky.

Tel.: 224 829 466, objednavky@immunia.org

Na odběry pro vyšetření prováděná v naší laboratoři můžete využít následující zdravotnická zařízení.

Informace o podmínkách odběru krve (vč. času) jednotlivých pracovišť zjistíte na www.immunia.org

medalerga Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví
Tel.: 283 881 116

AlergoHelp Poliklinika Mazurská 484/2
Praha 8 - Bohnice
Tel.: 283 024 300

Alergologie Opatovská Poliklinika Opatovská 1763
dveře číslo 219, Praha 4
Tel.: 272 919 648

Informace k DPH: Podle 58 Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je od daně osvobozeno plnění, jehož účelem je diagnostikování či léčení nemocí a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení.

Podpisová doložka samožadatele: Já jako osoba, která vyšetření požaduje, prohlašuji, že účelem mého vyšetření je diagnostikování či léčení nemocí a zdravotních obtíží nebo jejich předcházení a jde tedy o osvobozené plnění.

Ověření totožnosti:

Podpis: