IMMUNIA
CENTRUM PREVENCE A LÉČBY ALERGIÍ A PORUCH IMUNITY

LABORATORNÍ VYŠETŘENÍ IMUNOLOGIE

Odběry krve: Pondělí – Pátek 7.00-8.30 nalačno

Vyplňuje laboratoř – Číslo protokolu

Zdravotnická laboratoř IMMUNIA, Thámova 183/11, 186 00 Praha 8, tel.: 222 311 317, fax: 222 310 179, www.immunia.org

Číslo pojištěnce		Příjmení		Pohlaví	M	Ž	
Jméno, titul		Datum narození		Základní dg.		Ostatní dg.	
Pojišťovna		IČZ		Odbornost lékaře		Datum a čas odběru	
Adresa						Datum a čas separace	

HUMORÁLNÍ IMUNITA

Základní vyšetření
- FW
- IgG, IgA, IgM
- sekreční IgA (sliny)
- podtřídy IgG
- IgG1, IgG2
- IgG3, IgG4
- IgE
- ECP
- specif. IgE (viz jiná žádanka)
- C3
- C4
- CH50
- C1 inhibitor – koncentrace
- C1 inhibitor – funkce
- CRP
- cirkul. IK-PEG
- ANA screen (IgG) 1)
- ENA screen 1)

Další proteiny
- ELFO + celk.bílkovina
- imunofixace sérum
- lehké řetězce (κ, λ)

Proteiny akutní fáze
- α-1 antitrypsin
- ceruloplasmin
- orosomukoid
- haptoglobin
- transferin

Potravinové intolerance
- kravské mléko (IgG, IgA)
- gliadin deamidovaný (IgG, IgA)
- EMA (IgA)
- tk. transglutamináza (IgA) ✱
- tk. transglutamináza (IgG)

Vyšetření nehrazené ZP
- pepsin ve slinách (PEPTEST) (viz ceník)

Autoprotilátky
- RF (latex)
- RF (IgG, IgA, IgM)
- CCP
- ANA (IgG, IgA, IgM) 1)
- ANA titr 1)
- ENA typizace ELISA 1)
- ENA typizace blot 1)
- ds DNA 1)
- ACLA (IgG, IgM)
- ACLA b 2 glykoprot. (IgG, IgM)
- GADA
- AMA
- LKM
- hepatopatie – blot (M2, LKM-1 a další)
- ASMA
- GPCA
- GBM
- ANCA screen
- ANCA typizace IF
- ANCA dot (MPO, PR3, GBM)
- StMA
- TPO
- TG
- ASCA (IgA, IgG)
- fosfatidylserin (IgG, IgM)
- fosfatidylinositol (IgG, IgM)
- annexin (IgG, IgM)
- protrombin (IgG, IgM)
- ASP (anti spermie)
- OV (anti ovaria)
- ZP (anti zona pellucida)

Histaminová intolerance
- DAO (koncentrace)
- funkční test degradace histaminu

BUNĚČNÁ IMUNITA

Běžné vyšetření
- Tly (CD3)
- Tly (CD4/CD8)
- aktivované Tly ($CD3^+/Dr^+$)
- Bly (CD20)
- NK buňky ($CD3^-/CD56^+$)
- HLA B27
- fagocytóza
- metab.vzplanutí
- T – regulační lymfocyty – naivní CD4+ CD25+ CD127dim CD45 RA+

Krevní obraz
- KO + diff

✱ **Blastické transformace**
- spontánní
- PHA
- ConA
- PWM

TEST AKTIVACE BASOFILŮ
- kontrola negativní (spontánní)
- kontrola pozitivní (anti-IgE)

Alergeny
- vosa
- včela
- komár
- bromelain
- další...

SÉROLOGIE 1)

- ASLO

Lymeská borrelióza
- IgG, IgM
- blot (IgG, IgM)

EBV
- VCA IgG, IgM, EA IgG, EBNA IgG
- blot (IgG, IgM)

CMV
- IgG, IgM
- avidita

HSV1, 2
- IgG, IgM
- blot (IgG, IgM)

Chlamydie
- Chl. pneum. (IgG, IgA, IgM)
- Chl. trachom. (IgG, IgA, IgM)

OČKOVÁNÍ
- tetanus IgG

Dg. s rekombinantními alergeny
- Api g1
- Mal d1
- Dau c1

PRO VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY A POTRAVINY OBRAŤTE, PROSÍM, ŽÁDANKU

Ostatní typy našich žádanek k dispozici na www.immunia.org

Druh materiálu: ☐ **srážlivá krev** ☐ **nesrážlivá krev** ☐ **sliny** ☐ **jiné:**

POŽADAVKY NA ODBĚR KRVE:

SEDIMENTACE:	krev - citrát
HUMORÁLNÍ IMUNITA:	4-8 ml krve v závislosti na množství požadavků
BUNĚČNÁ IMUNITA:	nesrážlivá krev – heparin (současně nutný odběr KO)
KREVNÍ OBRAZ:	nesrážlivá krev – K3 EDTA
SÉROLOGIE:	2 - 6 ml krve v závislosti na množství požadavků
SLINY:	

1) O indikaci dalšího vyšetření rozhoduje dle výsledku lékař – imunolog v laboratoři.

✱ SOUČÁSTÍ VYŠ. INTOLERANCE LEPKU JE STANOVENÍ IgA V SÉRU; NENÍ-LI ZNÁMO, VYŠETŘÍME. JINAK NELZE HODNOTIT.

✱ BLASTICKÉ TRANSFORMACE: odběry pouze v **pondělí** (heparin)

Terapie

Důvod vyšetření

jmenovka

razítko

podpis lékaře

NA TATO VYŠETŘENÍ JE NUTNÉ SE OBJEDNAT NA TELEFONNÍM ČÍSLE: 224 829 466

VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA LÉKY			
	Test aktivace basofilů		Test blastické transformace
Z jednoho odběru je možné vyšetřit maximálně 3 léky.			
	negativní kontrola		negativní kontrola
	pozitivní kontrola		pozitivní kontrola (tetanus toxoid)
nesteroidní antirevmatika			
	diclofenac		diclofenac
	ibuprofen		ibuprofen
	kys. acetylsalicylová		kys. acetylsalicylová
	paracetamol		paracetamol
lokální anestetika			
	lidocain		lidocain
	marcain		marcain
	mepivastesin		mepivastesin
	mesocain		mesocain
	supracain		supracain
	ubistesin		ubistesin
antibiotika a chemoterapeutika			
	amoxicilin + kys. klavul.		amoxicilin + kys. klavul.
	azitromycin		azitromycin
	cefuroxim		cefuroxim
	ciprofloxacin		ciprofloxacin
	ofloxacin		ofloxacin
	penicilin G		penicilin G
	sulfamethoxazol + trimetop.		sulfamethoxazol + trimetop.
myorelaxancia			
	rocuronium		rocuronium
	suxamethonium		suxamethonium
	další (přinesené léky)		další (přinesené léky)

VYŠETŘENÍ PŘECITLIVĚLOSTI NA POTRAVINY			
	Test aktivace basofilů		Test blastické transformace
	negativní kontrola		negativní kontrola
	pozitivní kontrola		pozitivní kontrola (tetanus toxoid)
	mouka pšeničná		gluten
	mouka žitná		kravské mléko
	kravské mléko		vejce
	vejce		sója
	sója		další potraviny:
	další potraviny:		

Poznámka:
Prosíme o vyplnění dotazníku *DOTAZNÍK PŘI VYŠETŘENÍ NA LÉKOVOU ALERGII* (ke stažení na www.immunia.org nebo k vyzvednutí na recepci).



Na odběry přijďte nalačno
(lehká večeře, ráno pouze neslazené nápoje).

Odběry krve jsou prováděny Po-Pá 7–8.30 hod.

Jdete-li na odběr s dítětem do 1 roku věku nebo s dítětem problémově odebratelným, domluvte si návštěvu předem telefonicky.

tel.: 224 829 466, objednavky@immunia.org

Na odběry pro vyšetření prováděná v naší laboratoři můžete využít následující zdravotnická zařízení.
Informace o podmínkách odběru krve (vč. času) jednotlivých pracovišť zjistíte na www.immunia.org

medalerga

Rajmonova 1199/4
Praha 8 - Ládví
Tel.: 283 881 116

AlergoHelp

Poliklinika Mazurská 484/2
Praha 8 - Bohnice
Tel.: 283 024 300

Alergologie Opatovská

Poliklinika Opatovská 1763
dveře číslo 219
Praha 4
Tel.: 272 919 648